



## Electrofusión / Soldadura tope

# Tapón inyectado

## ITEM 427

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN               | Peso<br>neto | Volumen<br>(m³) | Peso<br>bruto | Unidades<br>lote |
|------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1019484    | TAPON INYECTADO LARGO 50  | 0,37         | 0,00892         | 6,06          | 16               |
| 1019485    | TAPON INYECTADO LARGO 63  | 0,084442     | 0,01553         | 1,34          | 12               |
| 1019486    | TAPON INYECTADO LARGO 75  | 0,13283      | 0,01553         | 1,655         | 10               |
| 1019487    | TAPON INYECTADO LARGO 90  | 0,1797       | 0,01553         | 2,943         | 10               |
| 1019488    | TAPON INYECTADO LARGO 110 | 0,4015       | 0,03129         | 3,785         | 8                |
| 1019489    | TAPON INYECTADO LARGO 125 | 0,5604       | 0,03129         | 3,375         | 5                |
| 1019490    | TAPON INYECTADO LARGO 140 | 0,732333     | 0,03129         | 2,77          | 3                |
| 1019491    | TAPON INYECTADO LARGO 160 | 0,9954       | 0,00891         | 2,1782        | 2                |
| 1019492    | TAPON INYECTADO LARGO 180 | 1,36         | 0,00000         | 1,36          | 1                |
| 1019493    | TAPON INYECTADO LARGO 200 | 2,12         | 0,01782         | 2,3749        | 1                |
| 1019494    | TAPON INYECTADO LARGO 225 | 3,025        | 0,00000         | 3,025         | 1                |
| 1019495    | TAPON INYECTADO LARGO 250 | 3,3473       | 0,02244         | 3,835         | 1                |
| 1019496    | TAPON INYECTADO LARGO 280 | 5,56         | 0,00000         | 5,56          | 1                |
| 1019497    | TAPON INYECTADO LARGO 315 | 7,176        | 0,03682         | 7,726         | 1                |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## ITEM 427 | Tapón inyectado

| Código | f tubo-A | Peso (g) | B   | C   | e    | PN   | MEDIDA  |
|--------|----------|----------|-----|-----|------|------|---------|
| 19484  | 50       | 50       | 58  | 74  | 4.6  | PN16 | MÉTRICO |
| 19485  | 63       | 85       | 66  | 79  | 5.8  | PN16 | MÉTRICO |
| 19486  | 75       | 145      | 67  | 79  | 6.8  | PN16 | MÉTRICO |
| 19487  | 90       | 240      | 73  | 93  | 8.2  | PN16 | MÉTRICO |
| 19488  | 110      | 387      | 80  | 105 | 10   | PN16 | MÉTRICO |
| 19489  | 125      | 546      | 95  | 124 | 11.4 | PN16 | MÉTRICO |
| 19490  | 140      | 835      | 110 | 140 | 12.7 | PN16 | MÉTRICO |
| 19491  | 160      | 1026     | 121 | 152 | 14.6 | PN16 | MÉTRICO |
| 19492  | 180      | 1369     | 134 | 169 | 16.4 | PN16 | MÉTRICO |
| 19493  | 200      | 1839     | 140 | 184 | 18.2 | PN16 | MÉTRICO |





## ITEM 427 | Tapón inyectado

|       |     |      |     |     |      |      |         |
|-------|-----|------|-----|-----|------|------|---------|
| 19494 | 225 | 2500 | 160 | 200 | 20.5 | PN16 | MÉTRICO |
| 19495 | 250 | 3927 | 152 | 230 | 22.7 | PN16 | MÉTRICO |
| 19496 | 280 | 5344 | 162 | 257 | 25.4 | PN16 | MÉTRICO |
| 19497 | 315 | 7176 | 167 | 262 | 28.6 | PN16 | MÉTRICO |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es




Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



[www.hidroten.es](http://www.hidroten.es)



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es