



PP Compression Fittings

Enlace recto largo reparación ITEM 549

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m³)	Peso bruto	Unidades lote
112E200	ENLACE RECTO LARGO REPARACION 20 GRIS	0,10441	0,02244	3,62	30
112E201	ENLACE RECTO LARGO REPARACION 25 GRIS	0,1789	0,03129	5,94	30
112E202	ENLACE RECTO LARGO REPARACION 32 GRIS	0,251567	0,03129	8,12	30
112E203	ENLACE RECTO LARGO REPARACION 40 GRIS	0,433133	0,03129	7,07	15
112E204	ENLACE RECTO LARGO REPARACION 50 GRIS	0,65464	0,04117	10,46	15
112E205	ENLACE RECTO LARGO REPARACION 63 GRIS	1,17081	0,06347	12,495	10
112E206	ENLACE RECTO LARGO REPARACION 75 GRIS	1,7494	0,00000	11,138	6



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 549 | Enlace recto largo reparación

Código	f tubo	Peso (g)	A	B	C	L	PN	MEDIDA
12E200	20	95	21	46	85	178	PN16	MÉTRICO
12E201	25	158	26	55	95	210	PN16	MÉTRICO
12E202	32	230	33	64	105	231	PN16	MÉTRICO
12E203	40	383	42	76	123	269	PN16	MÉTRICO
12E204	50	592	51	91	138	304	PN16	MÉTRICO
12E205	63	955	64	109	150	350	PN16	MÉTRICO
12E206	75	1780	77	133	185	400	PN10	MÉTRICO



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es