



## Filtros

# FILTRO DE CILINDRO PERFORADO SALIDA CON BRIDAS ITEM 801

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                       | Peso<br>neto | Volumen<br>(m <sup>3</sup> ) | Peso<br>bruto | Unidades<br>lote |
|------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 1008420    | FILTRO CIL PERF S/B 2" 20m3 2,0mm | 5,475        | 0,06879                      | 11,7285       | 2                |
| 1008421    | FILTRO CIL PERF S/B 3" 40m3 2,0mm | 7,3895       | 0,08678                      | 15,454        | 2                |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## ITEM 801 | FILTRO DE CILINDRO PERFORADO SALIDA CON BRIDAS



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es