



## Válvulas de bola 'Basic'

# Salida Bridas - PTFE - Sistema Basic

## ITEM 579

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                           | Peso<br>neto | Volumen<br>(m <sup>3</sup> ) | Peso<br>bruto | Unidades<br>lote |
|------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 111B154    | VALVULA ENLACE S/BRIDA 50 PTFE        | 1,412        | 0,06150                      | 14,9635       | 10               |
| 111B155    | VALVULA ENLACE S/BRIDA 63 PTFE        | 2,058        | 0,03682                      | 21,2013       | 10               |
| 111B156    | VALVULA ENLACE S/BRIDA 75 PTFE        | 3,84         | 0,04717                      | 19,8418       | 5                |
| 111B157    | VALVULA ENLACE S/BRIDA 90 PTFE        | 5,76         | 0,04717                      | 11,9475       | 2                |
| 111B158    | VALVULA ENLACE S/BRIDA 110 PTFE       | 8,274        | 0,04460                      | 17,2138       | 2                |
| 111B194    | VALVULA ENLACE S/BRIDA 75 DN50 PTFE   | 2,542        | 0,03682                      | 5,7053        | 2                |
| 111B195    | VALVULA ENLACE S/BRIDA 90 DN65 PTFE   | 4,36         | 0,03129                      | 9,2169        | 2                |
| 111B196    | VALVULA ENLACE S/BRIDA 110 DN80 PTFE  | 6,689        | 0,02244                      | 13,8055       | 2                |
| 111B197    | VALVULA ENLACE S/BRIDA 125 DN100 PTFE | 10,4208      | 0,03682                      | 10,97         | 1                |
| 111B198    | VALVULA ENLACE S/BRIDA 140 DN100 PTFE | 10,4213      | 0,03682                      | 11,04         | 1                |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## ITEM 579 | Salida Bridas - PTFE - Sistema Basic

| CÓDIGO | f   | PESO (g) | DN  | A   | B   | C   | K       | PN   | MEDIDA  |
|--------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|---------|------|---------|
| 11B154 | 50  | 1412     | 40  | 218 | 150 | 77  | 110     | PN16 | MÉTRICO |
| 11B155 | 63  | 2058     | 50  | 263 | 165 | 90  | 125     | PN16 | MÉTRICO |
| 11B156 | 75  | 3840     | 65  | 312 | 185 | 121 | 145     | PN10 | MÉTRICO |
| 11B157 | 90  | 5760     | 80  | 369 | 200 | 141 | 146-160 | PN10 | MÉTRICO |
| 11B158 | 110 | 8274     | 100 | 434 | 220 | 155 | 178-190 | PN10 | MÉTRICO |
| 11B194 | 75  | 2542     | 50  | 302 | 185 | 90  | 145     | PN10 | MÉTRICO |
| 11B195 | 90  | 4360     | 65  | 360 | 200 | 121 | 146-160 | PN10 | MÉTRICO |
| 11B196 | 110 | 6689     | 80  | 426 | 220 | 141 | 178-190 | PN10 | MÉTRICO |
| 11B197 | 125 | 10420    | 100 | 458 | 230 | 155 | 190     | PN10 | MÉTRICO |
| 11B198 | 140 | 10421    | 100 | 490 | 250 | 155 | 210-216 | PN10 | MÉTRICO |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



[www.hidroten.es](http://www.hidroten.es)



## ITEM 579 | Salida Bidas - PTFE - Sistema Basic

---



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es




Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



[www.hidroten.es](http://www.hidroten.es)



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto



## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es