




## Recambios


# Salida fitting - combinación de gama

## ITEM 963



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                              | Peso neto | Volumen (m³) | Peso bruto | Unidades lote |
|------------|------------------------------------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 111D793    | SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 25     | 0,1173    | 0,01553      | 5,018      | 40            |
| 111D794    | SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 32     | 0,17165   | 0,03129      | 10,872     | 60            |
| 111D795    | SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 40     | 0,3149    | 0,03129      | 9,3902     | 28            |
| 111D796    | SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 50     | 0,458607  | 0,04717      | 14,4       | 30            |
| 111D797    | SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 63     | 0,8489    | 0,06149      | 21,294     | 24            |
| 111D839    | SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 75     | 1,197     | 0,04717      | 12,6118    | 10            |
| 111D840    | SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 90     | 2,198     | 0,03682      | 9,3412     | 4             |
| 111D849    | SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 25 FPM | 0,119     | 0,01553      | 5,0867     | 40            |
| 111D850    | SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 32 FPM | 0,156     | 0,03129      | 9,933      | 60            |
| 111D851    | SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 40 FPM | 0,328536  | 0,03129      | 9,772      | 28            |
| 111D853    | SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 50 FPM | 0,426     | 0,03682      | 13,3292    | 30            |
| 111D854    | SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 63 FPM | 0,683     | 0,04717      | 17,04      | 24            |
| 111D856    | SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 75 FPM | 1,197     | 0,04717      | 12,6118    | 10            |
| 111D857    | SALIDA FITTING V.E. BIDIRECCIONAL 90 FPM | 2,198     | 0,03682      | 9,3412     | 4             |





## ITEM 963 | Salida fitting - combinación de gama

| CÓDIGO | f   | PESO (g) | DN  | A   | B   | PN | MEDIDA  |
|--------|-----|----------|-----|-----|-----|----|---------|
| 11841  | 20  | 70       | 15  | 52  | 78  | 16 | MÉTRICO |
| 11D793 | 25  | 119      | 20  | 59  | 78  | 16 | MÉTRICO |
| 11D794 | 32  | 156      | 25  | 70  | 90  | 16 | MÉTRICO |
| 11D795 | 40  | 304      | 32  | 84  | 100 | 16 | MÉTRICO |
| 11D796 | 50  | 426      | 40  | 99  | 115 | 16 | MÉTRICO |
| 11D797 | 63  | 683      | 50  | 121 | 144 | 16 | MÉTRICO |
| 11D839 | 75  | 1197     | 65  | 151 | 160 | 10 | MÉTRICO |
| 11D840 | 90  | 2198     | 80  | 175 | 190 | 10 | MÉTRICO |
| 11849  | 110 | 3285     | 100 | 210 | 235 | 10 | MÉTRICO |
| 11851  | 20  | 70       | 15  | 52  | 78  | 16 | MÉTRICO |





## ITEM 963 | Salida fitting - combinación de gama

|        |     |      |     |     |     |           |         |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----------|---------|
| 11D849 | 25  | 119  | 20  | 59  | 78  | <b>16</b> | MÉTRICO |
| 11D850 | 32  | 156  | 25  | 70  | 90  | <b>16</b> | MÉTRICO |
| 11D851 | 40  | 304  | 32  | 84  | 100 | <b>16</b> | MÉTRICO |
| 11D853 | 50  | 426  | 40  | 99  | 115 | <b>16</b> | MÉTRICO |
| 11D854 | 63  | 683  | 50  | 121 | 144 | <b>16</b> | MÉTRICO |
| 11D856 | 75  | 1197 | 65  | 151 | 160 | <b>10</b> | MÉTRICO |
| 11D857 | 90  | 2198 | 80  | 175 | 190 | <b>10</b> | MÉTRICO |
| 11D859 | 110 | 3285 | 100 | 210 | 235 | <b>10</b> | MÉTRICO |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es




Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es