



Válvulas de bola tres vías 'Security'

SALIDA TERMOFUSIÓN

ITEM 852

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	Peso bruto	Unidades lote
111V033	VALVULA ENLACE 3 VIAS L S/TERMO 32	0	0,04460	0	4
111V035	VALVULA ENLACE 3 VIAS L S/TERMO 50	1,6715	0,04460	4,8129	2
111V036	VALVULA ENLACE 3 VIAS L S/TERMO 63	2,5204	0,04460	6,5107	2
111V037	VALVULA ENLACE 3 VIAS L S/TERMO 75	4,9478	0,03648	6,0728	1
111V073	VALVULA ENLACE 3 VIAS T S/TERMO 32	0	0,04460	0	4
111V075	VALVULA ENLACE 3 VIAS T S/TERMO 50	1,6715	0,04460	4,8129	2
111V076	VALVULA ENLACE 3 VIAS T S/TERMO 63	2,5204	0,04460	6,5107	2
111V077	VALVULA ENLACE 3 VIAS T S/TERMO 75	4,9478	0,03648	6,0728	1
111V098	VALVULA ENLACE 3 VIAS L S/TERMO 90	5,406	0,04836	6,9497	1
111V188	V.ENL 3 VIAS T S/TERMO 90	5,351	0,04460	6,41	1



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 852 | SALIDA TERMOFUSIÓN

PTFE	f	PESO (g)	DN	Modelo	A	B	C	D	E	PN	MEDIDA
11V033	32	736	25	L	262	72	70	121	114	PN16	MÉTRICO
11V035	50	1707	40	L	356	103	79	155	140	PN16	MÉTRICO
11V036	63	2663	50	L	401	120	89	172	140	PN16	MÉTRICO
11V037	75	5053	65	L	452	150	95	218	160	PN10	MÉTRICO
11V098	90	=C6+330	65	L	460	150	99	218	160	PN10	MÉTRICO
11V073	32	732	25	T	262	72	70	121	114	PN16	MÉTRICO
11V075	50	1697	40	T	356	103	79	155	140	PN16	MÉTRICO
11V076	63	2645	50	T	401	120	89	172	140	PN16	MÉTRICO
11V077	75	5013	65	T	452	150	95	218	160	PN10	MÉTRICO
11V188	90	=C11+330	65	T	460	150	99	218	160	PN10	MÉTRICO



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 852 | SALIDA TERMOFUSIÓN



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es