




Válvulas antirretorno de enlace

Salida encolar - junta EPDM

ITEM 264

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m³)	Peso bruto	Unidades lote
1016001	VALVULA ANTIRRETORNO ENLACE S/ENC 20	0,1334	0,01553	5,77	40
1016002	VALVULA ANTIRRETORNO ENLACE S/ENC 25	0,174458	0,02243	7,47	40
1016003	VALVULA ANTIRRETORNO ENLACE S/ENC 32	0,28841	0,02244	9,14	30
1016004	VALVULA ANTIRRETORNO ENLACE S/ENC 40	0,481	0,03129	10,193	20
1016005	VALVULA ANTIRRETORNO ENLACE S/ENC 50	0,706	0,02244	8,71	12
1016006	VALVULA ANTIRRETORNO ENLACE S/ENC 63	1,152	0,03129	11,8377	10
1016007	VALVULA ANTIRRETORNO ENLACE S/ENC 75	2,2175	0,03129	9,555	4
1016008	VALVULA ANTIRRETORNO ENLACE S/ENC 90	3,48365	0,02243	7,455	2
1016059	VALVULA ANTIRRETORNO ENLACE S/ENC 90-110	3,7644	0,02244	8,38	2





ITEM 264 | Salida encolar - junta EPDM

Código EPDM	A	Peso	B	C	D	PN	MEDIDA
16001	20	131	52	85	17	PN16	MÉTRICO
16002	25	174	59	95	19	PN16	MÉTRICO
16003	32	282	69	120	24	PN16	MÉTRICO
16004	40	471	85	133	26	PN16	MÉTRICO
16005	50	677	99	150	31	PN16	MÉTRICO
16006	63	1090	116	177	38	PN16	MÉTRICO
16007	75	2616	150	216	44	PN10	MÉTRICO
16008	90	4194	178	257	51	PN10	MÉTRICO
16059	110	4435	178	286	61	PN10	MÉTRICO





Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es