



Válvulas de bola 'Basic'

Salida mixta - FPM - Sistema Cierre Gatillo ITEM 236

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	Peso bruto	Unidades lote
1011674	VALV. ENLACE GATILLO S/MIXTA 63-2" FPM	1,823	0,03682	7,942	4
1011675	VALV. ENLACE GATILLO S/MIXTA 75-2 1/2" FPM	3,149	0,03682	13,246	4
1011676	VALV. ENLACE GATILLO S/MIXTA 90-3" FPM	4,758	0,03682	10,166	2
1011677	VALV. ENLACE GATILLO S/MIXTA 110-4" FPM	6,24	0,03648	13,18	2



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 236 | Salida mixta - FPM - Sistema Cierre Gatillo

CÓDIGO	f tubo-r	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	G	PN	TIPO ROSCA
11674	63-2"	1823	50	167	220	90	121	38	235	29	PN16	BSP
11675	75-2 1/2"	3149	65	210	250	121	151	45	235	33	PN10	BSP
11676	90-3"	4758	80	245	271	141	175	51	235	36	PN10	BSP
11677	110-4"	6240	100	288	287	155	210	61	270	42	PN10	BSP



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es