




Vannes à boisseau 'basic' bi-directionnelle

Sortie thermofusion moteur électrique 220V - FPM

ITEM 691

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m ³)	Poids brut	Unités par lot
111D410	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S.THERMOFUSION 20	1,2203	0,03648	1,8065	1
111D411	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S.THERMOFUSION 25	1,2675	0,03648	1,8537	1
111D412	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S.THERMOFUSION 32	1,4555	0,03648	2,0417	1
111D413	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S.THERMOFUSION 40	2,616	0,03648	3,2022	1
111D414	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S.THERMOFUSION 50	3,944	0,04460	4,638	1
111D415	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S.THERMOFUSION 63	3,502	0,04460	4,1678	1
111D416	V.B. BID.ACT.ELEC S/TERMO 75 FPM	4,55	0,02243	0	1
111D417	V.B. BID.ACT.ELEC S/TERMO 90 FPM	6,63	0,06347	7,46	1






ITEM 691 | Sortie thermofusion moteur électrique 220V - FPM

CÓDIGO	f	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D410	20	H10	1086	15	212	55	65	227	177	44	PN16	MÉTRICO
11D411	25	H10	1128.92	20	221	62	65	232	177	49	PN16	MÉTRICO
11D412	32	H10	1258.8	25	256	72	70	243	177	66	PN16	MÉTRICO
11D413	40	H20	2118.7	32	261	88	70	265	177	71	PN16	MÉTRICO
11D414	50	H20	2375.84	40	285	103	79	282	177	75	PN16	MÉTRICO
11D415	63	H20	2839.8	50	327	120	89	390	177	89	PN16	MÉTRICO
11D416	75	H35	4550	65	369	150	91	401	177	119	PN10	MÉTRICO
11D417	90	H55	6630	80	410	181	100	450	177	140	PN10	MÉTRICO





Documentation Produit



Certifications de produits

Certificats d'entreprise



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888



www.hidroten.es